

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI


Dlhá ul. 3, 971 01 Prievidza

OÚŽP/2008/02621

Prievidza 27.11.2008

Vybavuje: Ing. Krajčovičová

Verejná vyhláška
Vyvesená dňa: 27. 11. 2008
Zvesená dňa: 15. 12. 2008
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby: *Sluka*



Povolenie na zmenu vodnej stavby pred jej dokončením

ROZHODNUTIE

Stavebník	obec Čereňany
Sídlo	972 46 Čereňany
IČO	00 318 043

(ďalej len stavebník)

požiadal dňa 29.10.2008 o povolenie na zmenu vodnej stavby **Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková** pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 31.12.2013.

Povolenie na vodnú stavbu vydal Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia, rozhodnutím č. OZP 1297/2002/ŠVS dňa 24.5.2002, právoplatné dňa 26.6.2002.

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a špeciálny stavebný úrad podľa § 5 zák. č. 525/2003 Zb. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 61 zák. č. 364/2004 Z.z. vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení po preskúmaní žiadosti stavebníka vo vodoprávnom konaní v súlade s § 73 vodného zákona podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v platnom znení

p o v o l u j e zmenu vodnej stavby pred jej dokončením

Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková

(ďalej len stavba)

spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby **za nasledovných podmienok:**

- 1) Podmienka povolenia č. 6 v časti I. rozhodnutia Okresného úradu v Prievidzi, odboru životného prostredia, č. OZP 1297/2002/ŠVS dňa 24.5.2002 **sa mení** nasledovne:
„6) **Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2013.** O predĺžení doby uskutočňovania stavby treba vopred požiadať orgán štátnej vodnej stavby.“
- 2) Ostatné podmienky povolenia na vodnú stavbu zostávajú v platnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Námietky účastníkov konania neboli uplatnené.

Rozhodnutie je evidované vo vodoprávnej evidencii pod číslom **6 488/1.1, 3.**

O d ô v o d n e n i e

Stavebník, obec Čereňany, podal dňa 29.10.2008 u tunajšieho úradu žiadosť o povolenie zmeny vodnej stavby „Čereňany – ČOV 2200 EO a kanalizácia splašková“ pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty na dokončenie stavby do 31.12.2013.

Obvodný úrad životného prostredia v Prievidzi oznámil listom zo dňa 30.10.2008 dotknutým orgánom a účastníkom konania začatie vodoprávneho konania. Na stavbu vydal povolenie Okresný úrad v Prievidzi, odbor životného prostredia pod č. OZP 1297/2002/ŠVS dňa 24.5.2002, právoplatné dňa 24.5.2002. Stavba mala byť dokončená do 31.12.2008. V súčasnosti je vybudovaných 1,2 km kanalizácie, zvyšná časť sa bude realizovať podľa finančných možností stavebníka do 31.12.2013. Orgán štátnej vodnej správy v uskutočnenom vodoprávnom konaní preskúmal predloženú žiadosť. Účastníci konania a dotknuté orgány neuplatnili k požadovanej zmene stavby pred dokončením pripomienky ani námietky. Povolením zmeny stavby nie je ohrozený verejný záujem, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Stavebník je oslobodený od platenia správnych poplatkov podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno v zmysle § 53 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na úrade, ktorý rozhodnutie vydal. Toto rozhodnutie nie je možné preskúmať súdom.

Rozhodnutie sa doručí:

1. Obec Čereňany – starosta obce
2. SVP, š.p., OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, 921 80 Piešťany
3. Ostatným účastníkom konania verejnou vyhláškou - doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 8) vodného zákona a § 69 zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a sa vykoná vyvesením rozhodnutia po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým v obci Čereňany a na úradnej tabuli Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.



Ing. Mária Flimelová, PhD.
prednostka