




OKRESNÝ
ÚRAD
LUČENEC

odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec

Číslo : OU-LC-OSZP-2017/000419-2

V Lučenci 05.06.2017



STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Banská Bystrica	
Dátum:	15-06-2017
Podpis:	97/12/2017
Prílohy:	01

STAVEBNÉ POVOLENIE

Žiadateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., IČO: 36 056 006
adresa: Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

podal dňa 07.10.2015 a doplnil do dňa 23.05.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) na vodnú stavbu „Gregorova Vieska – verejný vodovod“ na pozemkoch parc. č. líniová vodná stavba v kat. území Gregorova Vieska, Tomášovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1 984 01 Lučenec vydalo dňa 30. 05. 2007 pod číslom OVSPÚPaA-1581/2007 územné rozhodnutie na stavbu „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 07. 2007. Platnosť predmetného územného rozhodnutia bola predĺžená rozhodnutím Mesta Lučenec č. OSP-1967/2010 zo dňa 15. 11. 2010 a rozhodnutím č. SP-5451/2013 zo dňa 09. 10. 2013. Obec Gregorova Vieska, zastúpená starostkou obce Máriou Gáfrikovou, Obecný úrad Gregorova Vieska 39, 985 56 Tomášovce vydala dňa 11. 04. 2014 pod číslom 7/2014 – GV územné rozhodnutie na vodnú stavbu „Gregorova Vieska – verejný vodovod – SO 03 Rozvodné potrubie – zokruhovanie siete“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2014 a taktiež vydala dňa 21.11.2016 pod č. 65/2016 vyjadrenie v zmysle § 120 zákona č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného vodoprávneho povolenia na predmetnú vodnú stavbu.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť stavebníka a na základe správneho konania vykonaného v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) v zmysle § 26 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona rozhodol takto:

Vodná stavba

„Gregorova Vieska – verejný vodovod“

pozostávajúca z:

SO-01 Prívodné potrubie

Stavebný objekt SO-01 Prívodné potrubie zabezpečuje prívod vody zo skupinového vodovodu H-L-F, vetvy MUB. Na trase vodovodného potrubia je navrhnuté potrubie HDPE $\varnothing$ 160x9,5 mm, PN 10 o dĺžke 1405,00 m. Trasa vodovodu sa začína napojením na existujúcu vetvu MUB v blízkosti existujúcej kontrolnej šachty. Na vetve MUB sa v km 4,575 navarí odbočka OC DN 100 dĺžky 0,5 m. Trasa pokračuje kolenom 23°. V týchto miestach sa vybuduje šachta s redukčným ventilom. V km 0,00750 sa trasa lomí a pokračuje v priamom smere pozdĺž cesty vo vzdialenosti cca 0,60 m od vonkajšej hrany odvodňovacej priekopy. V km 1,33887 sa trasa lomí a pokračuje až po koniec v km 1,40500 v rigole cesty č. 075 001.

SO-02 Rozvodné potrubie

Stavebný objekt SO-02 Rozvodné potrubie rieši rozvod v obci Gregorova Vieska. Objekt sa skladá z vetiev: Vetva 1, Vetva 1-1, Vetva 1-2. Rozvodné potrubie je navrhnuté z HDPE $\varnothing$ 110 x 6,6 mm o dĺžke Vetva 1 – 765 m, Vetva 1-1 – 252 m a Vetva 1-2 – 68 m. Križovanie s komunikáciou č. 508 036 je navrhnuté na Vetve 1 a Vetve 1-1, pričom potrubie je umiestnené v ocelevej chráničke $\varnothing$ 273 x 7,0 mm. Trasa Vetvy 1 začína napojením na prívodné potrubie pred obcou. Pokračuje pravou stranou komunikácie č. 508 036. Až po lomový bod V9 v km 0,23115 trasa kopíruje hranu komunikácie. V tomto bode trasa prechádza na ľavú stranu a pokračuje v polovici jazdného pruhu až po km 0,59746, kde trasa prechádza do pravého jazdného pruhu. Od V30 – km 0,60073 ide v strede pravého jazdného pruhu až po koniec v km 0,765. Vetva 1-1 sa začína napojením na Vetvu 1 v km 0,30103. Trasa križuje cestu, pokračuje spevnenou miestnou cestou, v km 0,01812 sa lomí, pokračuje priamo po km 0,06749. Od tohto miesta až po V6 – km 0,10458 vedie rigolom. Po prekrižovaní cesty č. 508 036 pokračuje trasa až po koniec v km 0,25200 vo veľkej miere rigolom a sčasti zeleným pásom vedľa cesty. Vetva 1-2 sa začína odbočkou z Vetvy 1 v km 0,49438. V km 0,00552 dochádza k lomu, od ktorého trasa pokračuje priamo až po km 0,06800. V celej dĺžke 68 m ide trasa spevnenou cestou až po bránu domu č. 28. Na celej trase rozvodného potrubia dôjde ku križovaniu s nadzemnými a podzemnými vedeniami. Dôjde aj ku križovaniu komunikácie č. 508036, kde 3 križovania sú riešené pretláčaním. Na trase objektu SO-02 na Vetve 1 je navrhnuté križovanie s vodným tokom Gregorový. Na celej trase sú navrhnuté podzemné hydranty, ktoré plnia funkciu vzdušníka a kalníka. V rámci rozvodného potrubia sú riešené aj vodovodné prípojky.

SO-03 Rozvodné potrubie – zokruhovanie siete

Stavebný objekt SO-03 Rozvodné potrubie – zokruhovanie siete rieši časť rozvodného potrubia v úseku nad obecným úradom. Objekt sa skladá z Vetvy 1-3 a Vetvy 1-3-1. Rozvodné potrubie je navrhnuté z rúr HDPE $\varnothing$ 110 x 6,6 mm. Križovanie s komunikáciou č. 508 036 je navrhnuté na Vetve 1-3, pričom potrubie je umiestnené v ocelevej chráničke $\varnothing$ 273 x 7,0 mm. Vetva 1-3 začína napojením na Vetvu 1 v km 0,41200. Trasa križuje cestu, pokračuje spevnenou cestou, v km 0,00661 sa lomí a pokračuje krajom cesty ponad obecný úrad po km 0,14822. Od tohto miesta až po koniec trasy v km 0,20021 vedie trasa krajom cesty smerom k požiarnej zbrojnici. Koniec trasy je napojený na Vetvu 1 vo vrcholovom bode V30 tejto vetvy t. j. v km 0,59610. Vetva 1-3-1 sa začína odbočkou z Vetvy 1-3 v km 0,14822. V celej dĺžke 100,00 m ide trasa spevnenou cestou až po bránu domu č. 10. Na tejto vetve je navrhnuté 1 križovanie s cestou č. 508 036 a to pretláčaním. Na trase objektu SO-03 na Vetve 1-3 je navrhnuté križovanie s vodným tokom Gregorový. V rámci stavebného objektu rozvodného potrubia – zokruhovanie siete sú riešené aj vodovodné prípojky.

PS-01 ASRTP

Na potrubí pred a za redukčným ventilom sú osadené tenzometrické tlakomery pre meranie kontinuálneho tlaku. Pre meranie prietoku je osadený hlavný a vedľajší vodoměr s REED snímačom. Vstup osoby do redukčnej šachty bude indikovaný magnetickým snímačom polohy, ktorý sa upevní pod vstupný poklop. Pre zaznamenanie analógových, digitálnych a čítačových signálov s prenesením do vizualizačného programu na dispečing formou dátového prenosu prostredníctvom GSM siete sa použije systém GSMBat.

ktorá bude uskutočnená na pozemkoch parc. č. - líniová vodná stavba
v kat. území Gregorova Vieska a Tomášovce sa

p o v o ľ u j e .

A. Podmienky povolenia:

- 1.) Stavebníkom stavby bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006.
- 2.) Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

- 3.) Stavebník je povinný v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona oznámiť písomne začatie stavby príslušnému stavebnému úradu, orgánu štátnej vodnej správy. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu na uvedenú stavbu vypracovala spoločnosť StVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, zodpovedný projektant Ing. Anna Dziačka, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. oprávnenia 2161*Z*2-2, inžinierske stavby v roku 2013, č. zákazky 102-04/107-2013.
- 4.) Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia špeciálneho stavebného úradu, orgánu ŠVS.
- 5.) Na stavbe musí byť vedený stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona.
- 6.) Po ukončení stavby je stavebník povinný predložiť tunajšiemu orgánu štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na uvedenie stavby do užívania podľa § 26 ods. 3 vodného zákona a podľa § 76 stavebného zákona.
- 7.) Prípadné preukázané škody vzniknuté v dôsledku realizácie stavby na cudzích nehnuteľnostiach je povinný stavebník nahradiť ich vlastníkom v plnej výške.
- 8.) Realizáciou stavby nesmie byť nadmieru zhoršované životné prostredie.
- 9.) Pri uskutočnení stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení najmä vyhl. č. 147/2013 Z. z. a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 10.) Pri stavbe musia byť dodržané ustanovenia oddielu 3, II. časti stavebného zákona, ktorá upravuje všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.
- 11.) Stavebník zodpovedá za to, že zhotoviteľ (dodávateľ) stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri používaní, ochrana proti hluku a úspora energie v znení § 47 stavebného zákona. Vhodnosť použitých stavebných výrobkov preukázať v kolaudačnom konaní vyhláseniami ich výrobcov o zhode.
- 12.) Stavebník, zhotoviteľ stavby, iná oprávnená osoba sú povinní v zmysle § 100 ods. 2 stavebného zákona bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závažné na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb alebo môžu spôsobiť značné škody.
- 13.) Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonávania štátneho stavebného dohľadu a štátneho vodoochranného dozoru.
- 14.) Stavba bude uskutočnená zhotoviteľom stavby: Stavebník je povinný do 15 dní od skončenia výberového konania písomne oznámiť tunajšiemu úradu názov a sídlo zhotoviteľa stavby, ktorý zabezpečí vedenie stavby odborne spôsobilým stavbyvedúcim.
- 15.) Realizáciou stavby nesmú byť znečisťované verejné komunikácie, v prípade ich znečistenia je stavebník povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie.
- 16.) Križovanie a súběhy navrhovanej stavby s existujúcimi inžinierskymi sieťami zabezpečiť v súlade s požiadavkami STN 73 6005 – „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
- 17.) Pri uskutočňovaní a prevádzkovaní stavby udržiavať stavebné a dopravné stroje a mechanizmy v dobrom technickom stave a pri zaobchádzaní s nimi urobiť potrebné opatrenia v zmysle § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z. ktorou sa upravujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, aby nemohlo dôjsť k úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd alebo podzemných vôd a neohrozila sa ich kvalita.
- 18.) Rozpočtový náklad celej stavby je 501 661,20 eur.
- 19.) V zmysle § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona je stavebník povinný označiť stavbu vhodným spôsobom.
- 20.) Stavba bude dokončená najneskôr do 31.12.2019.
- 21.) Pred realizáciou stavby je stavebník povinný podľa potreby aktualizovať vyjadrenia správcov stavbou dotknutých inžinierskych sietí a rešpektovať nimi stanovené podmienky.
- 22.) Pred začatím zemných prác, požiadať správcov stavbou dotknutých inžinierskych sietí o ich vytýčenie a rešpektovať nimi stanovené podmienky.
- 23.) Pri uskutočňovaní stavby dodržať požiadavky dotknutých orgánov :

OU Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP úsek OH:

- a) Prednostne predchádzať vzniku stavebných odpadov. Zabezpečiť materiálové zhodnocovanie stavebných odpadov vznikajúcich počas realizácie stavby. Tie odpady, ktoré nie je možné

zhodnotiť je potrebné zabezpečiť ich zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), t. j., na legálnom zariadení oprávnenej organizácie.

- b) Pôvodcom stavebných odpadov, ktoré vznikajú pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných pre právnickú osobu je osoba, pre ktorú sa tieto práce vykonávajú s výnimkou fyzických osôb. S odpadmi vznikajúcimi počas stavby nakladať v súlade s § 14 ods. 1 a 2 a § 77 zákona o odpadoch. Vzniknuté odpady zhromažďovať v mieste ich vzniku vo vhodných nádobách (kontajneroch), primeraných druhu a množstvu zhromažďovaného odpadu.
- c) V prípade vzniku stavebných odpadov pochádzajúcich z rezania a frézovania asfaltových a živých zmesí spevnených plôch, zaradených pod kat. č. odpadu „17 03 02 Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01“ je potrebné ich recyklovať alebo zhodnotiť prostredníctvom oprávnenej organizácie, napr. prostredníctvom mobilného zariadenia.
- d) viesť evidenciu o skutočnom vzniku a nakladaní s odpadmi pre všetky odpady, ktoré vzniknú počas realizácie stavby a nielen tých, ktoré sú vyšpecifikované v projektovej dokumentácii.
- e) Výkopovú zeminu je možné využiť pri úpravách okolia stavby jedine na parcelách, ktoré sú predmetom predloženej PD stavby. Prebytočná zemina, ktorá sa nevyužije v rámci stavby je stavebným odpadom. Pôvodca, držiteľ zabezpečí jej zhodnotenie resp. zneškodnenie na legálnom zariadení.
- f) Požiadat' o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch.

V kolaudačnom konaní pôvodca odpadov resp. investor predloží:

- doklad o spôsobe zhodnotenia resp. zneškodnenia odpadov, ktoré vzniknú počas stavby od prevádzkovateľa, ktorý je oprávnený resp. má udelený súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov,
- materiálovú bilanciu odpadov vzniknutých počas stavby pre každý jeden druh odpadu osobitne na tlačive „Evidenčný list odpadu“.

OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP úsek OPaK:

- a) Prípadný nevyhnutný výrub drevín rastúcich mimo lesa (stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a kríkov o plošnej výmere väčšej ako 10 m²) zabezpečiť povolovacím konaním na príslušnom orgáne štátnej správy ochrany prírody a krajiny (t. j. obec, v ktorej katastrálnom území dreviny rastú). V prípade, že dreviny rastú na pozemkoch mimo zastavaného územia obce a na pozemkoch vo vlastníctve obce je príslušným orgánom štátnej správy ochrany prírody a krajiny pre vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie.
- b) Zabezpečiť, aby realizáciou stavebných prác a súvisiacich činností nedošlo k poškodeniu drevín. Rešpektovať ustanovenia § 47 ods. 1 až 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
- c) Vykonávať opatrenia nevyhnutné pre zabezpečenie toho, aby nedochádzalo k šíreniu invázičných druhov uvádzaných v Prílohe č. 2a vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
- d) Pri výskyte invázičných druhov uskutočniť ich odstraňovanie v súlade s § 7b ods. 3 zákona č. 543/2000 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a to spôsobom uvedeným v Prílohe č. 2a vyhlášky.
- e) Všetky dotknuté nespevnené plochy upraviť po ukončení stavebných prác zarovnaním, zahumusovaním a následným zatrávením s použitím trávových zmesí s druhovým zložením čo najpodobnejším prirodzenému druhovému zloženiu okolitých trávnatých porastov danej lokality.
- f) Zabezpečiť, aby pri realizácii stavebných prác a súvisiacich činnostiach nedochádzalo k úhynu resp. zraneniam chránených živočíchov. Za chránené živočíchy sa v zmysle § 33 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny považujú aj všetky druhy voľne žijúcich vtákov prirodzene sa vyskytujúcich na európskom území členských štátov Európskeho spoločenstva.
- g) Neohrozovať, nepoškodzovať alebo neničiť živočíchy alebo ich biotopy. Pri vykonávaní stavebných a súvisiacich činností postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu, resp. vyrušovaniu najmä v období hniezdzenia a výchovy mláďat.
- h) Dodržiavať ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny týkajúce sa ochrany chránených živočíchov. V nevyhnutnom prípade je potrebné požiadať príslušný orgán

štátnej správy (MŽP SR) o povolenie výnimky z podmienok ochrany chránených druhov a vybraných druhov živočíchov.

- i) Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov a medzinárodných dohovorov.

Slovak Telekom, a. s. Bratislava:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť o vyjadrenie k existencii komunikačných vedení a rádiových zariadení je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a. s., na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ing. Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, +421 47 4332211.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť, zrealizovať prekládku SEK.
5. V textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
6. V prípade, ak sa na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie SEK spoločností Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s. r. o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
9. Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení Slovak Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a. s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Pavel Petrus, pavel.petrus@telekom.sk, 0903 559 534. V objednávke v 2 vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum vydania.
10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s..
12. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
13. Súčasne rešpektovať aj všeobecné podmienky ochrany sietí elektronických komunikácií.

SSE – Distribúcia, a. s., Žilina:

- 1) V predmetnej lokalite a v jej blízkosti sa nachádzajú podperné body nadzemného vedenia VN a NN v majetku SSE – D, a. s.. vedenia. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu vyjadrenia č. 4600021870 zo dňa 18.02.2016.
- 2) Od uvedených energetických zariadení dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z. z., (VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, NN vzdušné vedenie

od krajného vodiča na každú stranu 1 meter, VN a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter) a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN. Pri realizácii výkopových prác neporušiť stabilitu existujúcich podperných bodov, resp. voľne stojacich istiacich skriň a celistvosť uzemňovacej sústavy.

- 3) Upozorňujeme na možnú prítomnosť podzemných inžinierskych sietí v majetku tretích osôb.
- 4) Pri manipulácii s mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne predjednať postup prác na príslušnej OKÚ.
- 5) V súbehu a križovaní NN vzdušného vedenia dodržať pri ukladaní podzemných inžinierskych sietí manipulačný priestor min. 1 meter od podperených bodov a istiacich skriň na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách zariadení v majetku SSE-D, a. s., nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- 6) Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.:

- Podzemné križovanie vodovodného potrubia s vodným tokom vykonať v zmysle STN 73 6822 (križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi) riadeným pretlakom s uložením chráničky minimálne 1,20 m pod najhlbším dnom prekrytia toku, t. j. vzdialenosť medzi vrchnou hranou chráničky a spodnou hranou potrubia.
- Chráničku ukončiť až mimo pobrežný pozemok, aby nedošlo v budúcnosti k poškodeniu podzemného vedenia z dôvodu prejazdu mechanizmov počas výkonu údržby. Pre križovaný vodný tok ako drobný vodný tok je to vzdialenosť 5,0 m od brehovej čiary vodného toku. V prípade, že na pobrežnom pozemku sú v súčasnosti už vybudované iné stavby (napr. rodinné domy, budovy, cesty), chráničku položiť len do voľne prístupných pozemkov a dimenzovať ju na zaťaženie ťažkou technikou do 25 t. V zmysle § 50 vodného zákona je vlastník pozemku povinný umožniť správcovi toku vykonávanie údržbárskych prác.
- Stavebný otvor v prípade mikrotunelovania určený k uloženiu podzemného vedenia je možné uzavrieť až po kontrole splnenia podmienok vyjadrenia zástupcu Správy povodia horného Ipľa Lučenec (kontakt: Ing. Hronec 0910 890 660) o čom musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevytvorenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (správcovi) podzemných vedení pri výkone prevádzky a údržby toku v súvislosti s nesprávnym uložením podzemných vedení pod dnom toku.
- Od investora stavby žiadame predložiť správcovi vodného toku najneskôr pri preberacom konaní ukončenej stavby výkresy skutočného vyhotovenia aj s vyznačením existujúceho podzemného vedenia pod vodným tokom v požadovanom rozsahu odborne spôsobilou osobou (rez, pôdorys, situácia) a zameranú kótu krytia uloženého vedenia, ako aj kótu dna toku t. j. spodnú hranu potrubia.
- Po zrealizovaní podzemného križovania, avšak najneskôr do termínu vydania kolaudačného rozhodnutia stavby, uzavrieť so správcom toku zmluvu o podmienkach správy a prevádzky podzemného vedenia križujúceho vodný tok v prípade, že pozemok pod vodným tokom nie je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica alebo zmluvy o zriadení vecného bremena v prípade, že pozemok pod vodným tokom je vo vlastníctve Slovenskej republiky a správe SVP, š. p., Banská Štiavnica.
- Štartovaciu a koncovú jamu v prípade križovania vodného toku, ako aj v prípade mikrotunelovania komunikácie v blízkosti vodného toku vybudovať vo vzdialenosti minimálne 5,0 m od brehových čiar vodného toku.
- Správca a prevádzkovateľ podzemného vedenia po realizácii stavby uvedie prípadne poškodené pobrežné pozemky vodného toku do pôvodného stavu.
- Miesto križovania s vodným tokom žiadame vyznačiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami), s nápisom: „POZOR NEBAGROVAŤ“. V prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ (užívateľ) podzemného vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- Vykonať prevádzkovateľom podzemného vedenia bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie podzemného vedenia v prípadoch realizácie údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta správcom toku v mieste križovania s vodným tokom.

- Prípadné nadzemné objekty (šachta a pod.) situovať minimálne 5,0 m za brehovú čiaru vodného toku smerom k pozemku investora, t. j. mimo pobrežný pozemok.
- Neuskladňovať počas výstavby stavebný ani iný materiál na pobrežnom pozemku.
- Stavebné práce vykonávať počas nízkych alebo bežných vodných stavov a riadiť sa aktuálnou hydrologickou situáciou na vodnom toku.
- V rámci predmetnej stavby ako aj pri úpravách okolitého terénu nesmú byť použité látky a materiály škodiace vodám, taktiež mechanizmy používané pri prácach je potrebné udržiavať v bezchybnom technickom stave tak, aby nemohlo dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd v predmetnej lokalite.
- Správca vodného toku nebude zodpovedať za prípadne vzniknuté škody, ktoré môžu vzniknúť na objektoch stavby z titulu vybreženia vôd z vodného toku pri povodňových situáciách v záujmovej oblasti.
- K začatiu a ukončeniu stavby a taktiež k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich s budovaním predmetných križovaní prizvať zástupcu Správy povodia horného Ipľa Lučenec (kontakt: Ing. Hronec mobil 0910 890 660).

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica:

- Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 ods. 1 a 2 stavebného zákona v prípade nájdenia archeologického nálezku je osoba zodpovedná za vykonanie prác alebo nálezca povinný tento ihneď nahlásiť archeológovi KPÚ Banská Bystrica, tel. č.: 048/2455834. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonanie prác, pri ktorých došlo k nálezku, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezku, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Banskobystrická regionálna správa ciest:

1. Technické podmienky realizácie križovania cesty bezvýkopovou technológiou v zastavanom území – križovanie riadeným podvrtávaním:
 - a) križovanie cesty vykonať bezvýkopovou technológiou s umiestnením kolmo na os cesty v hĺbke min. 1,2 m od povrchu vozovky s uložením v chráničke po celej dĺžke križovania,
 - b) čelá chráničiek uzavrieť napr. gumovými manžetami,
 - c) štartovacia a cieľová jama pre križovanie musí byť umiestnená mimo koruny cesty t. j. za cestnou priekopou a od vozovky min. 2 m od kraja vonkajších hrán cestného telesa,
 - d) montážne jamy zo strany cesty vybaviť pažením na celú výšku,
 - e) stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
 - f) v prípade nevydareného pretlaku, túto skutočnosť ihneď oznámiť správcovi cesty BBRSC, a. s., - Ing. arch. Václavíkovej č. t. 0905 988 380, pre určenie technických podmienok rozkopávky vozovky,
 - g) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa),
2. Technické podmienky realizácie rozkopávkou v cestnej priekope:
 - a) ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty,
 - b) zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa...) horný okraj vodovodného potrubia musí byť v hĺbke min. 0,70 m pod dnom priekopy,
 - c) v mieste križovania potrubia s cestnou priekopou križovanie označiť označníkmi tak, aby netvorili pevnú prekážku v telese cesty,
 - d) dodržať spádové pomery v odvodňovacej – cestnej priekope do jestvujúcich priepustov cesty,
 - e) dno a steny cestnej priekopy v úsekoch, kde potrubie bude uložené pod cestnou priekopou, požadujeme priekopu spevniť dlažbou z betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade, vedenie musí mať min. krytie 0,7 m pod dnom priekopy, tam, kde realizácia stavby vynúti

rozobratie jestvujúcej dláždenej priekopy, treba dláždenie obnoviť v pôvodnom výškovom vedení dna z nepoškodených betónových tvárnic do CB lôžka na zhutnenom podklade.

3. Technické podmienky realizácie rozkopávkou v súbehu s cestou za cestnou priekopou a pozemku susedných vlastníkov:
 - ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť výkop proti zosunutiu telesa cesty,
 - zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa),
 - spätný zásyp ryhy vykonať po vrstvách so zhutnením.
4. Technické podmienky realizácie rozkopávky so zásahom do asfaltovej časti vozovky cesty III. triedy č. III/2658 (III/075 1) Tomášovce – Gregorova Vieska a III/2664 (III/508 36) Halič – Lovinobaňa:
 - a) hrany vozovky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev s minimálnym presahom 500 mm na každú stranu ryhy,
 - b) ryhu vykopať v nevyhnutnej šírke a zabezpečiť pažením proti zosunutiu telesa cesty,
 - c) výkopová zemina ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty ani do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa),
 - d) doklady o požadovaných vlastnostiach stavebných materiálov predložiť najneskôr v deň zápisničného odovzdania stavby,
 - e) stavebné práce spätnej úpravy cestného telesa realizovať prostredníctvom odbornej organizácie,
 - f) spätná úprava konštrukčných vrstiev vozovky
 - ACL 16-II, hr. 50 mm, STN EN 138108-1
 - PS, A, STN 73 6129 (postrek 0,5 – 0,7 kg/m²)
 - ACP 22-II, 100 mm, STN EN 13108-1
 - Únosnosť na úrovni podkladnej vrstvy min. $M_{vd} > 70$ MPa STN 73 6192
 - ŠD 0-63 mm, min. hr. 250 mm, STN 73 6126 s vyklinovaním fr. 0-16 mm
 - Únosnosť na úrovni podkladnej vrstvy min. $M_{vd} > 40$ MPa STN 73 6192
 - Ochranná vrstva vodovodného potrubia podľa projektu
5. Obrusnú vrstvu z ACo 11 požadujeme položiť na celú šírku vozovky z dôvodu toho, že celá dĺžka potrubia vo vozovke na časti cesty č. III/2658 (III/075 1) Tomášovce – Gregorova Vieska a III/2664 (III/508 36) Halič – Lovinobaňa bude uskutočnená rozkopávkou a k tejto hlavnej trase potrubia budú uskutočnené aj prípojky k jednotlivým rodinným domom v počte 40 ks.
6. Stavebník k meraniu únosnosti miery zhutnenia v telese cesty, prizve správcu cesty a Protokoly o miere zhutnenia doloží k zápisu o odovzdaní stavby.
7. Zariadenia súvisiace so stavbou nesmú tvoriť pevnú prekážku cesty v zmysle § 20 cestného zákona, aby neobmedzovali vykonávanie opráv a údržby na ceste a jej súčiastiach napr. orientačné stĺpiky vedenia trasy, poklopy, šupátka, šachty.
8. V prípade, že pri správe a údržbe cesty dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, správca resp. vlastník vedenia si nebude uplatňovať náhradu škody.
9. Práce v dotyku s cestou č. III/2658 (III/075 1) Tomášovce – Gregorova Vieska a III/2664 (III/508 36) Halič – Lovinobaňa nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t. j. od 31.10 do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
10. O povolenie alebo činnosti na cestnom pozemku, tzv. „Zvláštne užívanie, povolenie uzávierky cesty a určenie prenosného dopravného značenia“ počas realizácie prác v cestnom telese je investor povinný požiadať v dostatočnom predstihu pred začatím prác cestný správny orgán – Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Lučenci.
11. Za účelom preverenia opatrení na zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky je žiadateľ povinný prizvať k začatiu prác zástupcu dopravného inšpektorátu a správcu cesty. Žiadateľ je povinný rešpektovať pokyny správcu cesty pri výkone dozoru nad prácami na ceste a v jej blízkosti.
12. V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu cestnej komunikácie podzemné vedenie odstráni prípadne ho preloží na vlastné náklady.
13. Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese cesty.
14. Investor stavby správcovi cesty predloží geodetické zameranie skutočne zhotoveného vedenia v telese cesty najneskôr 14 dní pred kolaudačným konaním.

15. V prípade, že pri výstavbe nastane na cestnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správnomu orgánu a správcovi komunikácie, telefón: +421905988380.
16. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.
17. Na stavebné práce vykonané na zemnom telese cesty požadujeme 60 mesačnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť od písomného prevzatia dotknutého úseku cesty po ukončení prác.
18. Po ukončení stavby požadujeme celú trasu v cestnom pozemku označiť oceľovými výtyčkami a v lomových bodoch, od ktorých trasa vstupuje do cestného telesa (pri križovaní cesty a v bližšom súbehu s vozovkou alebo rigolom) výtyčky doplniť smerovými tabuľkami.
19. Ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, súčasne požadujeme odovzdať požadované podklady na CD - nosiči.

Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- uvažovaná stavba sa dotýka záujmov cesty III/2658 Tomášovce – Gregorova Vieska a III/2664 Halič – Lovinobaňa,
- pred zahájením prác v dostatočnom predstihu je stavebník povinný podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“) v znení neskorších predpisov požiadať tunajší cestný správny orgán (CSO) o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2658 a III/2664, ako i obmedzenie premávky a určenie dočasného dopravného značenia na uvedených cestách,
- podľa § 11 cestného zákona je stavebník povinný požiadať CSO o udelenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/2658.
- upozorňujeme investora stavby, že žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty je potrebné podať už v štádiu spracovávaní prípravnej dokumentácie,
- počas prác v prípade znečistenia vozovky uvedených ciest III. triedy, ktoré môžu spôsobiť závalu v zjazdnosti je potrebné znečistenie bez prieťahov odstrániť a vozovku uviesť do pôvodného stavu,
- na ceste nesmú byť odstavované stavebné mechanizmy ani odkladaný stavebný materiál,
- realizáciou stavby nesmie byť narušená stabilita cestného telesa, odvodňovací systém cesty, obmedzená plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Lučenci:

- V prípade, že pracovnou činnosťou alebo pohybom mechanizmov pri zriaďovaní nového vedenia dôjde k obmedzeniu premávky na pozemných komunikáciách, resp. chodníkoch, žiadame predložiť na odsúhlasenie projekt dočasnej zmeny miestnej úpravy cestnej premávky formou prenosného dopravného značenia v predmetnej lokalite.
- Počas stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj cestný zákon.
- O každej zmene stavby, v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky informovať tunajší dopravný inšpektorát, ako aj príslušný cestný správny orgán.
- Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci si týmto vyhradzuje právo na doplnenie resp. zmenu stanovených podmienok ak si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný všeobecný záujem.

Slovenský pozemkový fond, RO Lučenec:

- Jedná sa o stavbu verejného vodovodu v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.
- Stavebník na dotknutý pozemok, najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného uloženia stavby.
- K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku.

- Po dokončení stavby bude pozemok NV daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť využívaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady.
- SPF si zároveň uplatňuje v zmysle § 20 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach právo na primeranú náhradu, ak v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľ, alebo z dôvodu určenia pásma ochrany bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti.
- Stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknutý pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.

B. Majetkovoprávne záležitosti :

Povoľovaná stavba bude realizovaná v katastrálnom území Gregorova Vieska a Tomášovce na pozemkoch s parcelnými č. – **líniová stavba**.

Vlastníci pozemkov povoľovanou stavbou dotknutých pozemkov uložením podzemného vodovodného potrubia v katastrálnom území Gregorova Vieska (v zastavanom území obce), uzavreli so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s., Banská Bystrica „Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena“ v rámci ktorej vyslovili súhlas na zriadenie povoľovanej stavby a právo vstupu na ich pozemok.

Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Lučenec vo vyjadrení č. SPFZ/2017/010323 zo dňa 31.01.2017 uviedol, že súhlasí s realizáciou vodnej stavby „Gregorova Vieska – verejný vodovod“ za rešpektovania nimi stanovených podmienok.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predloží navrhovateľ dohody o zriadení vecného bremena uzavreté na podklade geodetického porealizačného zamerania stavby s vlastními stavbou dotknutých pozemkov, t. j. v zastavanom aj mimo zastavaného územia obce Gregorova Vieska a mimo zastavaného územia obce Tomášovce.

C. Všeobecné ustanovenia :

Prevádzkovateľom dokončenej vodnej stavby bude Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. Banská Bystrica, závod 02 Lučenec, Komenského 4, 984 53 Lučenec v zmysle nimi schváleného prevádzkového poriadku a to po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia je projekt stavby, ktorý vypracovala spoločnosť StVS – servicing s.r.o., Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 44 935 668, zodpovedný projektant Ing. Anna Dziacka, autorizovaný stavebný inžinier s reg. č. oprávnenia 2161*Z*2-2, inžinierske stavby v roku 2013.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

Upozorňujeme stavebníka, že pásmo ochrany predmetného vodovodného potrubia je príslušný rozhodnutím určiť orgán štátnej vodnej správy, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach na základe žiadosti vlastníka, prípadne prevádzkovateľa predmetnej vodnej stavby.

Námietky účastníkov konania neboli podané.

O d ô v o d n e n i e

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 podala dňa 07. 10. 2015 a doplnila do dňa 23.05.2017 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného vodoprávneho povolenia podľa § 26 vodného zákona na vodnú stavbu „Gregorova Vieska – verejný vodovod“ na pozemkoch parc. č. líniová vodná stavba v kat. území Gregorova Vieska, Tomášovce. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.

Mesto Lučenec, Ulica novohradská č. 1 984 01 Lučenec vydalo dňa 30. 05. 2007 pod číslom OVSPÚPaA-1581/2007 územné rozhodnutie na stavbu „Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30. 07. 2007. Platnosť predmetného územného rozhodnutia bola

predĺžená rozhodnutím Mesta Lučenec č. OSP-1967/2010 zo dňa 15. 11. 2010 a rozhodnutím č. SP-5451/2013 zo dňa 09. 10. 2013. Obec Gregorova Vieska, zastúpená starostkou obce Máriou Gáfrikovou, Obecný úrad Gregorova Vieska 39, 985 56 Tomášovce vydala dňa 11. 04. 2014 pod číslom 7/2014 – GV územné rozhodnutie na vodnú stavbu „Gregorova Vieska – verejný vodovod – SO 03 Rozvodné potrubie – zokruhovanie siete“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2014 a taktiež vydala dňa 21.11.2016 pod č. 65/2016 vyjadrenie v zmysle § 120 zákona č. 50/1975 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasí s vydaním stavebného vodoprávneho povolenia na predmetnú vodnú stavbu.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy a príslušný špeciálny stavebný úrad listom č. OU-LC-OSZP-2015/010092-2 zo dňa 13.11.2015 upovedomil všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania a podľa § 21 správneho poriadku v súlade s § 61 stavebného zákona, § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona nariadil k predloženému návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 12.01.2016. Doručenie upovedomení o začatí vodoprávneho konania bolo preukázané.

Pretože na ústnom pojednávaní o predložennom návrhu uskutočnenom dňa 12.01.2016 boli zistené nové skutočnosti týkajúce sa navrhovanej líniovej vodnej stavby a k žiadosti neboli poskytnuté všetky doklady potrebné k riadnemu posúdeniu žiadosti, Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-LC-OSZP-2016/000242-2 zo dňa 22.01.2016 podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku konanie prerušil a v súlade s § 60 ods. 1 stavebného zákona a § 73 ods. 2 vodného zákona vyzval žiadateľa, aby v lehote najneskôr 90 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnil o požadované podklady a doklady.

Vzhľadom k tomu, že s navrhovanou vodnou stavbou boli spojené činnosti presahujúce stanovenú 90 dňovú lehotu na doplnenie potrebných podkladov a dokladov, žiadateľ požiadal Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie o predĺženie lehoty na ich predloženie, ktorej orgán štátnej vodnej správy vyhovel.

Orgán štátnej vodnej správy listom č. OU-LC-OSZP-2017/000419-1 zo dňa 13.04.2017 upovedomil Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 140c stavebného zákona o začatí stavebného vodoprávneho konania na predmetnú vodnú stavbu a v zmysle § 38 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) požiadal o záväzné stanovisko, či žiadosť na začatie stavebného vodoprávneho konania je v súlade s rozhodnutím vydaným podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a ich podmienkami.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzným stanoviskom č. OU-LC-OSZP-2017/004657-1 zo dňa 19.05.2017 po porovnaní návrhu na začatie vodoprávneho konania, projektovej dokumentácie a rozhodnutia zo zisťovacieho konania vydaného Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-2017/002305-5 zo dňa 13.13.2017 a po vyhodnotení spôsobu zapracovania podmienok, určených v rozhodnutiach zo zisťovacieho konania a doplňujúcich podkladov, konštatuje, že návrh na začatie stavebného vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu „Gregorova Vieska – verejný vodovod“ predložený pre vydanie stavebného vodoprávneho povolenia je v súlade s rozhodnutím vydaným Okresným úradom Lučenec, odborom starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2017/002305-5 zo dňa 13.03.2017 a s postupom uvedeným v zákone č. 24/2006 Z. z., a preto je možné konštatovať, že návrh na predloženie stavebného vodoprávneho povolenia je **z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.**

Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy po doplnení všetkých potrebných podkladov a dokladov a po ich preskúmaní dospel k názoru, že navrhovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, je zabezpečený súlad projektu so všeobecnými požiadavkami na výstavbu a technickými normami a stavba nie je v rozpore s verejnými záujmami. Vzhľadom na to, že stavebníkom navrhnuté riešenie je technicky zdôvodnené a nie sú ohrozené ani poškodené všeobecné záujmy a práva iných, Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosti vyhovel a rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

K žiadosti boli predložené a doplnené nasledovné podklady a doklady :

- 1.) Územné rozhodnutie č. 7/2014-GV zo dňa 11.04.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2014,
- 2.) Územné rozhodnutie č. OVSPÚPaA-1581/2007 zo dňa 30.05.2007,
- 3.) Záväzné stanovisko Obce Gregorova Vieska č. 65/2016 zo dňa 21.11.2016 v zmysle § 120 stavebného zákona,

- 4.) Výpisy z listov vlastníctva a kópia katastrálnej mapy,
- 5.) Zákres stavby do mapy katastra nehnuteľnosti zo dňa 19.02.2016,
- 6.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/801/3/17,
- 7.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. P/9000201/1/15,
- 8.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/805/15,
- 9.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/806/15,
- 10.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/807/15,
- 11.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/808/15,
- 12.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/809/15,
- 13.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/810/15,
- 14.) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. M/2000010/811/15,
- 15.) Vyjadrenie SPF RO Lučenec č. SPFZ/2017/010323 zo dňa 31.01.2017,
- 16.) Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek OH č. OU-LC-OSZP-2014/00022-1 zo dňa 14.01.2014,
- 17.) Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek ŠVS č. OU-LC-OSZP-2013/000368-1 zo dňa 11.12.2013,
- 18.) Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek OPaK č. OU-LC-OSZP-2013/00370-1 zo dňa 05.12.2013,
- 19.) Vyjadrenie OÚ Lučenec, OSZP, úsek EIA č. OU-LC-OSZP-2016/000046-1 zo dňa 18.01.2016,
- 20.) Vyjadrenie OÚ Lučenec, OKR č. OU-LC-OKR-2013/01657-2 zo dňa 03.12.2013 a č. OU-LC-OKR-2014/000684-54 zo dňa 23.11.2015,
- 21.) Stanovisko OÚ Lučenec, OCDaPK č. OU-LC-OCDPK-2016/010748 zo dňa 04.11.2016,
- 22.) Vyjadrenie BBRSC, a. s., č. BBRSC/01234/2015BBRSC01623/2015 zo dňa 14.08.2015,
- 23.) Stanovisko HaZZ v Lučenci č. ORHZ-LC1-927/2013 zo dňa 10.12.2013,
- 24.) Vyjadrenie StVS, a. s., Banská Bystrica č. 8217/2013-103 zo dňa 29.11.2013,
- 25.) Vyjadrenie StVPS, a. s., Banská Bystrica č. 4056/2013 zo dňa 08.01.2014,
- 26.) Vyjadrenie SVP, š. p., OZ Banská Bystrica č. CS30/2016/CZ3241/2016 zo dňa 29.02.2016 a č. CS30/2016/CZ6896/2016-210 zo dňa 31.05.2016,
- 27.) Vyjadrenie UPC broadband Slovakia s.r.o., č. 51131850 zo dňa 16.12.2013,
- 28.) Vyjadrenie SPP-Distribúcia, a. s., Bratislava č. 335/DU/DPPRZV/2013 zo 10.12.2013 a č. TD114/LC/MV/2016 zo dňa 17.02.2016,
- 29.) Vyjadrenie SSE-Distribúcia, a. s., Žilina č. 4300007075 zo dňa 19.12.2016 a č. 4600021870 zo dňa 18.02.2016,
- 30.) Vyjadrenie Slovak Telekom, a. s., Bratislava č. 13-50336123-LC zo dňa 09.12.2013 a č. 6611602621 zo dňa 03.02.2016,
- 31.) Súhlas Ministerstva obrany SR č. AMdpS-1-1027/2013 a č. MSMdpS-1-150/2016 zo dňa 03.02.2016,
- 32.) Vyjadrenie Ministerstva Vnútra SR č. CPBB-OTS-212014 zo dňa 02.12.2013 a č. CPBB-OTS-2016/000301-024 zo dňa 02.02.2016,
- 33.) Vyjadrenie Telefónica Slovakia s.r.o., zo dňa 06.12.2013 a zo dňa 02.02.2016,
- 34.) Stanovisko OÚ Lučenec, Katastrálny odbor č. K2-46/16 zo dňa 22.02.2016,
- 35.) Záväzné stanovisko KPÚ BB č. KPUBB-2015/22888-2/85856/BRE zo dňa 02.12.2015,
- 36.) Stanovisko ORPZ v Lučenci č. ORPZ-LC-ODI-39-064/2016 zo dňa 18.10.2016, č. ORPZ-LC-ODI-33-182/2016 zo dňa 18.10.2016 a č. ORPZ-LC-ODI-77-071/2013 zo dňa 12.11.2013,
- 37.) Záväzné stanovisko OÚ Lučenec, úsek EIA č. OU-LC-OSZP-2017/004657-1 zo dňa 19.05.2017, č. OU-LC-OSZP-2017/002305-5 zo dňa 13.03.2017,
- 38.) Rozhodnutie Obvodného úradu ŽP v Lučenci č. ŽP-2006/01872 zo dňa 05.12.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.12.2006,
- 39.) Vyhodnotenie požiadaviek vydaných v zisťovacom konaní vo vzťahu k zmene navrhovanej činnosti,
- 40.) 2 x projektová dokumentácia na povoľovanú vodnú stavbu.

Správny poplatok 600,00 eur v zmysle položky 60 písm. g) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov bol uhradený bezhotovostným prevodom na účet, ID platobného predpisu: M00-191015-0829.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na Okresný úrad Lučenec odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky č. 26, 984 36 Lučenec. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Príloha pre stavebníka :

- projektová dokumentácia stavby overená stavebným úradom (orgánom štátnej vodnej správy) v stavebnom vodoprávnom konaní

Doručí sa:

1. 2 x Obec Gregorova Vieska, Gregorova Vieska č. 39, 985 56 Tomášovce (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
2. 2 x Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce (1 x za účelom zverejnenia verejnou vyhláškou)
3. StVS a. s., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
4. StVS – Servising s.r.o., Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica
5. SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie správy majetku, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
7. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava

Na vedomie:

1. SVP, š. p., OZ Banská Bystrica, SPHI Lučenec, Filákovská cesta č. 45, 984 80 Lučenec
2. StVPS, a. s., Banská Bystrica, Závod 02 Lučenec, Komenského 4, 984 53 Lučenec
3. BBRSC a. s., Závod 12, Vajanského 857, 984 01 Lučenec
4. SPP - Distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
5. SSE - Distribúcia, a.s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
6. OR HaZZ Lučenec, L. Novomeského č. 3, 984 03 Lučenec
7. ORPZ v Lučenci, Dr. Vodu 5, 984 26 Lučenec
8. KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec
9. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. OÚLC, OSZP, orgán ŠS OPaK, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
11. OÚLC, OSZP, orgán ŠS OH, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
12. OÚLC, OSZP, úsek EIA, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
13. OÚLC, pozemkový a lesný odbor, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
14. OÚLC, odbor krízového riadenia, Nám. republiky 26, 984 36 Lučenec
15. OÚLC, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Republiky 26, 984 36 Lučenec



Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Toto rozhodnutie má v zmysle § 73 ods. 8 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu, v obci Gregorova Vieska a Tomášovce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Pečiatka a podpis:

